

FRMP



Pour une version avec les vérins électriques, retrouvez le Clematis Pro E-tilt sur sa fiche dédiée

Prix public TTC (LPPR/PLV)

2 753,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, réglable à + 50 mm
Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
Appui pour le pied et dispositif d'anti-bascule	De série sur le châssis
Inclinaison d'assise	0° à 25° ou -3 à +22° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°, jusqu'à + 50 mm par côté
Coloris	Beige Nacré
Poids total	A partir de 30 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Motorisations Alber	Compatible avec e-motion M25 , e-fix E35 , Viamobil V25 et Viaplus V12
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
SNB0001	☐	Rea® Clematis® Pro Configuré FRMP - Code LPPR : 9539433		2 609,48	2 753,00	2 753,00
TYPES DE PROPULSION						
SNB0100	☐	Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆	
SNB0110	☐	Propulsion transit (<i>version Assist</i> , roues arrière 12")	NC : 0380, 1510, 1520	○	○	
ASSISE ET DOSSIER						
Type d'assise						
SNB0210	☐	Châssis réglable en largeur et profondeur		◆	◆	
Largeur d'assise (SW)						
SNB0300	☐	390 mm, réglable à 440 mm		○	○	
SNB0310	☐	440 mm, réglable à 490 mm		○	○	
SNB0320	☐	490 mm, réglable à 540 mm		○	○	
SNB0330	☐	540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0400, 0405, 0430, 1630, 1640	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
SNB0370	☐	Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
SNB0380	☐	400 mm	NC : 1430, 1440	○	○	
SNB0390	☐	450 mm		◆	◆	
Coussins d'assise						
SNB0400	☐	Coussin <i>Matrx Libra</i> , livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
SNB0405	☐	Coussin <i>Flo-tech Solution Xtra</i> , livré avec deux housses noires	NC : 0450	426,54	450,00	600,00 (5)
SNB0410	☐	Coussin <i>Matrx Contour Visco NG</i> , livré avec deux housses noires		76,78	81,00	81,00 (12)
SNB0420	☐	Coussin <i>Mistral 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		◆	◆	
SNB0430	☐	Coussin <i>Flo-Shape</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○	
Profondeur d'assise du coussin, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
SNB0450	☐	405 mm		○	○	
SNB0452	☐	430 mm		○	○	
SNB0455	☐	455 mm		○	○	
Premier accessoire de positionnement facultatif, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
SNB0461	☐	Biseau fessier, la paire		○	○	
SNB0462	☐	Plot d'abduction		○	○	
SNB0463	☐	Biseau latéral		○	○	
SNB0464	☐	Biseau crural		○	○	
Second accessoire de positionnement facultatif, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
SNB0461	☐	Biseau fessier, la paire		○	○	
SNB0462	☐	Plot d'abduction		○	○	
SNB0463	☐	Biseau latéral		○	○	
SNB0464	☐	Biseau crural		○	○	
Type de dossier, réglable de 570 à 710 mm						
SNB0500	☐	Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	○	○	
SNB0510	☐	Dossier souple	NC : 0540, 1000	◆	◆	
SNB0520	☐	Dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i> , tendeur de dossier inclus	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	○	○	
Coussin de dossier						
SNB0530	☐	Coussin de dossier <i>Laguna 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆	
SNB0540	☐	Coussin <i>Latéral</i> , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○	
(5) Code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (12) Code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique						



0210



+25 mm
par côté

Support
d'accoudoir



0410




0420



0430



0530

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
				HT	TTC	
Poignées à pousser						
POTENCES / PALETTES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
SNB0560	☐	Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	 0560
SNB0570	☐	Barre de poussée réglable en angle		○	○	
SNB0580	☐	Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension Laguna 2		○	○	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
SNB0600	☐	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne (pour inclinaisons d'assise et de dossier)		◆	◆	 0570
Verrouillage des inclinaisons d'assise et de dossier						
SNB0630	☐	Système de verrouillage des inclinaisons		◆	◆	
Fixation des repose-jambes						
SNB0700	☐	Fixation standard		◆	◆	 0720 0740
SNB0710	☐	Fixation inclinée à 10° vers l'avant pour une position des palettes plus reculée		○	○	
Repose-jambe gauche						
SNB0720	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆	 0720 0740
Repose-jambe droit						
SNB0740	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆	
PALETTES						
Palette gauche						
SNB0770	☐	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆	 0770
Palette droite						
SNB0790	☐	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur						
SNB0800	☐	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL , équipé de protège-vêtements		◆	◆	 0800
SNB0810	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720	○	○	
SNB0820	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	○	○	
Accoudoir droit, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur						
SNB0850	☐	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL , équipé de protège-vêtements		◆	◆	 0810  0820
SNB0860	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730	○	○	
SNB0870	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
SNB0910	☐	Plot d'abduction		236,97	250,00	600,00 (5)
Options de dossier						
SNB1000	☐	Sangle de maintien supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2		○	○	 0910
Appui-tête						
SNB1100	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		○	○	
SNB1110	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	○	○	 1100 1110
SNB1120	☐	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆	
SNB1130	☐	Housse de coussin d'appui-tête		○	○	

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Cale-tronc						
SNB1200	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		94,79	100,00	600,00 (4)
SNB1210	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
SNB1220	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		94,79	100,00	600,00 (4)
SNB1230	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Options de palettes/repose-jambes						
SNB1300	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		☐	☐	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
SNB1400	☐	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆	
Fixation des fourches						
SNB1410	☐	Axes fixes		◆	◆	
Roues avant						
SNB1420	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆	
SNB1430	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○	
SNB1440	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
Diamètre et type des roues arrière, livré en position standard - réglage en position active possible						
SNB1500	☐	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○	○	
SNB1508	☐	22" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide		○	○	
SNB1510	☐	24" - 600 mm - renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	○	○	
SNB1520	☐	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆	
SNB1525	☐	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	○	○	
Pneus arrière						
SNB1530	☐	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○	
SNB1540	☐	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆	
Mains-courantes						
SNB1550	☐	Aluminium		◆	◆	
SNB1552	☐	Acier inoxydable		○	○	
SNB1554	☐	Noires - plastique antidérapant		○	○	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
SNB1560	☐	Protège-rayons "Frost"		○	○	
SECURITE						
SNB1600	☐	Freins à tirer		◆	◆	
SNB1620	☐	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○	
SNB1630	☐	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		○	○	
SNB1640	☐	Frein à câble à commande unilatérale à droite		○	○	
Options de sécurité						
SNB1650	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour version Assist	○	○	
SNB1660	☐	Roulettes anti-bascule escamotables, la paire		◆	◆	
SNB1680	☐	Accroche-taxi (sans ceinture de maintien)		○	○	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						

0910

1210/
1230

1300



1420



1430



1440




1510



1520



1620

1630
1640

1650

Rea® Clematis® Pro Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
ACCESSOIRES							
SNB1700	☐	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	125,12	132,00	132,00 (2)	 1700  1710  1750  1790
SNB1710	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	125,12	132,00	132,00 (2)	
SNB1720	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	125,12	132,00	132,00 (2)	
SNB1730	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	125,12	132,00	132,00 (2)	
SNB1740	☐	Coussin de tablette		○	○		
SNB1750	☐	Coussin pour demi-tablette		○	○		
Autres options							
SNB1770	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25		313,74	331,00	331,00 (13)	
SNB1780	☐	Tige porte-sérum et support		○	○		
SNB1790	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		○	○		
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (13) code LPPR : 9912139 - VPH, Adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie							